



HAUPTSTRAßE 4  
70563 STUTTGART

**IEA GMBH & Co. KG**  
ELIGEHAUSEN - ASMUS - HOFMANN

TEL.: 0711 - 677 19 08  
FAX: 0711 - 677 19 27

(VOM DIBT ANERKANNTE PRÜFSTELLE FÜR DIE ÜBERPRÜFUNG DER EIGNUNG VON HERSTELLERN UND ANWENDERN ZUR HERSTELLUNG VON NACHTRÄGLICHEN BEWEHRUNGSANSCHLÜßEN)

## Eignungsnachweis für nachträglich eingemörtelte Bewehrungsanschlüsse

**Gauer Bauunternehmung**  
Fritz Gauer GmbH & Co. KG  
Austraße 12  
D-74613 ÖHRINGEN

ist berechtigt, nachträglich eingemörtelte Bewehrungsanschlüsse mit den folgenden Hilti – Injektionsmörteln und dem unten aufgeführten Baustellenfachpersonal entsprechend den nachfolgenden Zulassungen des Deutschen Instituts für Bautechnik, Berlin herzustellen:

Injektionsmörtel	Eignungsnachweis nach	Stabdurchmesser	Bohrlocherstellung
HIT-CT 1	Z-21.8-2004	Ø 8 – 25 mm	Hohl-/Hammer-/Pressluftbohren
HIT-HY 170	Z-21.8-2065	Ø 8 – 25 mm	Hohl-/Hammer-/Pressluftbohren
HIT-HY 150 MAX	Z-21.8-1882	Ø 8 – 25 mm	Hohl-/Hammer-/Pressluftbohren
HIT-HY 200-A	Z-21.8-1948	Ø 8 – 32 mm	Hohl-/Hammer-/Pressluftbohren
HIT-HY 200-R	Z-21.8-1947	Ø 8 – 32 mm	Hohl-/Hammer-/Pressluftbohren
HIT-HY 200-R V3	MVV TB, Anhang 1*)	Ø 8 – 32 mm	Hohl-/Hammer-/Pressluftbohren
HIT-RE 500 V3	Z-21.8-2064	Ø 8 – 40 mm	Hohl-/Hammer-/Pressluft-/ Diamantbohren

\*) Musterverwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen, Anhang 1, aktueller Stand.

### Übersicht des Führungspersonals:

Führungspersonal	Name	Ausbildung
Qualifizierte Führungskraft	Jörg OBERMÜLLER	Dipl.-Ing.
Bauleiter	Dieter GEISSLER	Dipl.-Ing. (FH)

### Übersicht des Baustellenfachpersonals sowie der zulässigen Bohrverfahren:

Baustellenfachpersonal	geschult am	Berechtigt für folgende Bohrverfahren
Markus WIRTH	13.03.2013, HN	Hohl-/Hammer-/Pressluft-/ Diamantbohren
Thomas BLIND	13.03.2013, HN	Hohl-/Hammer-/Pressluft-/ Diamantbohren
Andreas RADECK	13.03.2013, HN	Hohl-/Hammer-/Pressluft-/ Diamantbohren
Dieter EPPLÉ	13.03.2013, HN	Hohl-/Hammer-/Pressluft-/ Diamantbohren
Alexander BRITSCH	13.03.2013, HN	Hohl-/Hammer-/Pressluft-/ Diamantbohren

Die für die Herstellung der Bewehrungsanschlüsse für die zugelassenen Durchmesser erforderliche Ausrüstung entsprechend der oben genannten allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen ist vorhanden.

Dieser Eignungsnachweis wird widerruflich für drei Jahre erteilt.

Stuttgart, 19.05.2020

IEA GMBH & Co. KG  
HAUPTSTR. 4; 70563 STUTTGART  
TELEFON 0711 - 677.19.08  
FAX 0711 - 677.19.27  
  
Stempel / Unterschrift